FUJI OIL EUROPE

Verkorte Veiligheidsprocedure contractoren

Beschrijving van de werken:

Plaats van de werken, indien gekend:

Deze verkorte procedure geldt voor alle (sub)contractoren die werken uitvoeren op het terrein van Fuji Oil Europe. Het volledige veiligheidsdossier wordt naar de contractor gestuurd en moet ondertekend terugbezorgd zijn aan Fuji Oil Europe vóór de start van de werken.

A. Intern reglement

Veiligheid, milieu, bewaking en hygiëne:

1. Volg de aankleedprocedure, was en ontsmet je handen voor het betreden van de productieruimten.

2. Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig.

3. Houd de (nood)uitgangen en -doorgangen altijd vrij.

4. Meld elk ongeval of gevaar voor veiligheid, gezondheid of milieu meteen. Indien nodig wordt het ongevallenonderzoek uitgevoerd door de contractor in samenwerking met de interne preventieadviseur van Fuji Oil Europe.

5. Bij het betreden van het Hydrogebouw moeten alle veiligheidsmaatregelen uit het explosieveiligheidsdocument worden nageleefd. Vraag voor het betreden bijkomende informatie aan de opdrachtgever of de interne preventieadviseur.

6. Gevaarlijke en milieuschadelijke producten moeten worden opgevangen en vernietigd onder de verantwoordelijkheid van de (sub)contractor.

7. Afval moet door de (sub)contractor zelf worden verwijderd en correct worden vernietigd.

8. Apparatuur en materiaal van Fuji Oil Europe mogen door de (sub)contractoren niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming. De (sub)contractor voorziet zelf alle benodigde middelen en materialen, inclusief geldige keuringsattesten indien vereist. Deze attesten kunnen door de opdrachtgever of de interne preventieadviseur worden opgevraagd.

9. Fuji Oil Europe is niet verantwoordelijk voor diefstal van materiaal van de (sub)contractor, zowel binnen als buiten de firma.

10. Bij overtreding van veiligheidsregels of afspraken kunnen de werkzaamheden op elk moment worden stilgelegd door Fuji Oil Europe. De kosten hiervan zijn voor de contractor.

11. De werkzones moeten goed worden afgeschermd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. De verantwoordelijke voor de werken moet met naam en contactgegevens duidelijk zichtbaar worden vermeld op de afsluiting.

Eten, drinken, roken en sanitair

12. Roken is verboden in alle bedrijfsruimten. Er kan enkel nog gerookt worden thv de parking (ingang site) buiten het bedrijfsterrein. As en peuken worden niet in de vuilnisemmer of op de grond gegooid, maar in de daarvoor voorziene metalen asbakken.

13. Eten en drinken is alleen toegestaan in de refter of in een werfcontainer die daarvoor is ingericht.

Orde en netheid

14. Er wordt algemene orde en netheid verwacht van al het personeel, specifiek in de sanitaire ruimten en de refters.

15. Als de werkzaamheden hinder veroorzaken voor het personeel, moet de werf aan het einde van de werkdag worden opgeruimd en veiliggesteld.

B. Toegangscontrole - Vergunning

1. Iedere externe medewerker krijgt een persoonlijke badge.

2. Het aanwezigheidsregister aan de receptie moet elke dag ingevuld worden (in- en uitschrijven). De supervisor van de (sub)contractor zal dit register op regelmatige basis controleren.

3. De standaard werktijdens zijn van maandag tot en met vrijdag, 7u45 tot 15u30. Voor afwijkende tijdens is voorafgaand akkoord van Fuji Oil Europe nodig.

4. Aan het begin en einde van de werkdag is er een overleg met de werfleider. In de vergadering worden de uitgevoerde en geplande werkzaamheden, de staat van de werf, de veiligheid en controle van installaties en voorzieningen besproken.

5. Vóór aanvang van werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt, las- en slijpwerken moet een vuurvergunning worden opgesteld. Deze vergunning is één dag geldig. Let op: Fuji Oil Europe bevat mogelijk ontvlambare stoffen.

6. Het is ten strengste verboden om op eigen initiatief, zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, werken uit te voeren aan elektrische installaties.

C. Bijlages

1. Algemene plattegrond met plaats brandblussers en nooduitgangen.

2. Wat te doen bij brand/ongeval?

3. Gevaarlijke producten - pictogrammen

4. Lijst van werknemers die tijdens dit project worden tewerkgesteld.

D. Handtekeningen voor akkoord


[CONTRACTOR] verklaart dat alle eigen werknemers en subcontractors die tijdens dit project worden tewerkgesteld binnen Fuji Oil Europe, op de hoogte zijn van de bovenstaande de instructies en de nodige opleidingen hebben gevolgd en begrepen.

Indien bij aanvang van de werken blijkt dat de opleiding niet of onvoldoende gekend is, kan [CONTRACTOR] deze opleiding zelf voorzien zonder meerkost.


[CONTRACTOR] verklaart een kopie te hebben ontvangen (inclusief de bovenvermelde annexen) en tekent voor ontvangst met naam, functie en handtekening, voorafgegaan door '*gelezen en goedgekeurd*'.

Datum:	Datum:
Naam: Functie: Bedrijf:	Naam: Functie: Bedrijf:

BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.




BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.




BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.




BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.




BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.




BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.



BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.



BIJLAGE 1 - ALGEMENE PLATTEGROND MET PLAATS BRANDBLUSSERS EN NOODUITGANGEN.



BIJLAGE 2 – WAT TE DOEN BIJ BRAND/ONGEVAL?

WAT TE DOEN BIJ BRAND?

Blijf kalm

Sla alarm:

- Verwittig de receptie 09/343.02.02 of de preventieadviseur 0470/88.19.98
- Buiten de kantooruren: kader van wacht 0475/53.53.07

Geef volledige informatie:

- Wie?
- Wat?
- Waar?
- Ernst van de brand?

Bluspoging**:**

- Beoordeel in hoeverre u de brand met uw vaardigheden onder controle kunt krijgen.

Verlaat de getroffen ruimte:

- Laat al uw spullen achter, sluit ramen en deuren. Neem de snelste en veiligste weg.

Verzamel:

- Op de parking vooraan en batch uit. Wacht op verdere instructies.

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Blijf kalm

Sla alarm:

- Verwittig de receptie 09/343.02.02 of de preventieadviseur 0470/88.19.98.
- Buiten de kantooruren: kader van wacht 0475/53.53.07.
- Tel. Spoed (ziekenhuis) - 112
- Antigifcentrum - 070/245.245

Geef volledige informatie:

- Wie?
- Wat?
- Waar?
- Hoeveel slachtoffers?
- Ernst van het ongeval?

BIJLAGE 2 – WAT TE DOEN BIJ BRAND/ONGEVAL?

Verzorg de gewonde in afwachting van professionele hulp:

- Beweeg de gewonde niet wanneer dat niet nodig is.
- Blijf bij de gewonde en stel hem/haar gerust.
- Geef geen eten of drinken.
- Houd kijklustigen op een afstand zodat het rustig is rond de gewonde.

BIJLAGE 3 – GEVAARLIJKE PRODUCTEN-PICTOGRAMMEN

Pictogram	Gevaar	Voorzorgen
	**Explosief** Dit symbool vergezelt producten die kunnen ontploffen onder welbepaalde omstandigheden. Ze kunnen ernstige verwondingen en grote materiële schade veroorzaken.	Vermijden van schokken, breuken, vonken, vlammen, wrijving en hitte.
	**Oxiderend** Oxidatieve producten bevatten veel zuurstof en bevorderen op die manier de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen sterk. Ze kunnen een brandbaar product doen ontsteken of een bestaand vuur aanwakkeren. Het blussen wordt hierdoor bemoeilijkt.	Brandbare stoffen op afstand houden.
	**Corrosief** Corrosieve of bijtende producten tasten bij contact het levende weefsel aan: ze vernietigen de huid en slijmvliezen en kunnen zeer zware (brand)wonen veroorzaken. Soms zijn ze ook corrosief voor metalen.	Draag veiligheidsbril en handschoenen. Dampen niet inademen en elk contact met de huid en kledingstukken vermijden.
	**Houder onder druk** Producten met dit symbool zijn opgeslagen in een houder onder druk. Het gaat bijvoorbeeld over: – samengeperste gassen; – vloeibare gassen; – sterk gekoelde vloeibare gassen; – opgeloste gassen.	

BIJLAGE 3 – GEVAARLIJKE PRODUCTEN-PICTOGRAMMEN

	**Ontvlambaar** Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk in de aanwezigheid van een vlam, een warmtebron (zoals een heet oppervlak) of een vonk.	1. Elk contact met ontstekingsbronnen vermijden. Op afstand houden van vuur, hitte en vonken. 2. Contact met lucht vermijden. 3. Het vormen van gevaarlijke gas- of luchtmengsels vermijden en van het vuur weghouden. 4. Contact met vocht en water vermijden.
	**Irriterend / Schadelijk** Dit teken duidt op stoffen die de huid, de ogen en de ademhalingswegen kunnen irriteren. Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen. Als de dosis hoog is, kunnen ze schadelijk zijn.	1. Draag veiligheidsbril, handschoenen en eventueel een masker en beschermende kledij. 2. Dampen niet inademen en elk contact met het menselijk lichaam vermijden.
	**Giftig** Stoffen met dit gevarenteken zijn giftig bij inademing, inslikken of opname door de huid. Zelfs in kleine hoeveelheden kunnen ze een gevaar voor de gezondheid opleveren of tot de dood leiden. Producten kunnen bij een eenmalige, herhaaldelijke of langdurige blootstelling giftig zijn en leiden tot onomkeerbare beschadiging door eenmalige, herhaaldelijke of langdurige blootstelling.	1. Draag handschoenen en eventueel een masker, veiligheidsbril en beschermende kledij. 2. Dampen niet inademen en elk contact met het menselijk lichaam vermijden. Onmiddellijk een arts raadplegen bij onpasselijkheid.
	**Milieugevaarlijk** Milieugevaarlijke producten vormen op korte of lange termijn een risico voor de fauna en flora in het water en tasten de ozonlaag aan als ze in de natuur terechtkomen.	Verwijder het product op de correcte manier en volgens de plaatselijke wetgeving. Loos nooit in oppervlakte wateren, grondwater, bodem en riolering.

BIJLAGE 3 – GEVAARLIJKE PRODUCTEN-PICTOGRAMMEN

	**Lange termijn gezondheidsgevaarlijk** Deze producten zijn kankerverwekkend, brengen het erfelijk materiaal schade toe (mutageen) of hebben een nadelige invloed op de vruchtbaarheid en het ongeboren kind (reprotoxisch).	1. Draag veiligheidsbril, handschoenen en eventueel een masker en beschermende kledij. 2. Dampen niet inademen en elk contact met het menselijk lichaam vermijden.

BIJLAGE 4 – LIJST VAN WERKNEMERS

Lijst van de werknemers van de contractor en subcontractors die tijdens dit project zullen worden tewerkgesteld binnen Fuji Oil Europe, indien reeds gekend.

Onderstaande personen verklaren dat zij de nodige opleiding en instructies hebben ontvangen en begrepen zoals voorzien in de Veiligheidsprocedure:

Naam	Datum	Handtekening

FUJI OIL EUROPE

Abbreviated Safety Procedure Contractors

Description of works:

Location of works, if known:

This abbreviated procedure applies to all (sub)contractors performing works on Fuji Oil Europe premises. The complete safety file will be sent to the contractor and must be signed and returned to Fuji Oil Europe before the start of the works.

A. Internal regulations

Safety, environment, surveillance and hygiene:

1. Follow the dressing procedure, wash and sanitize hands before entering production areas.

2. Wear prescribed personal protective equipment as needed.

3. Keep (emergency) exits and passageways clear at all times.

4. Report any accident or hazard to safety, health or the environment immediately. If necessary, accident investigation will be carried out by the contractor in cooperation with Fuji Oil Europe's internal prevention advisor.

5. When entering the Hydro building, all safety measures in the explosion protection document must be observed. Before entering, request additional information from the principal or internal prevention advisor.

6. Hazardous and environmentally harmful products must be collected and disposed of under the responsibility of the (sub)contractor.

7. Waste must be removed and properly disposed of by the (sub)contractor.

8. Equipment and materials belonging to Fuji Oil Europe may not be used by the (sub)contractors without written permission. The (sub)contractor must provide all necessary tools and materials, including valid inspection certificates if required. These certificates can be requested by the principal or the internal prevention advisor.

9. Fuji Oil Europe is not responsible for theft of the (sub)contractor’s material, either inside or outside the company premises.

10. In case of violation of safety rules or agreements, the work may be stopped at any time by Fuji Oil Europe. The costs of this will be borne by the contractor.

11. The work areas must be properly fenced off in accordance with applicable safety regulations. The name and contact information of the person responsible for the work must be clearly displayed on the fence.

Eating, drinking, smoking and sanitation

12. Smoking is prohibited in all company premises. Smoking is only permitted in the parking lot (site entrance) outside the company grounds. Ashes and cigarette butts must not be thrown in the trash can or on the ground, but in the metal ashtrays provided for this purpose.

13. Eating and drinking is only allowed in the refectory or in a designated container.

Order and cleanliness

14. General order and cleanliness is expected from all staff, particularly in washrooms and refectories.

15. If the work causes inconvenience to personnel, the site must be cleared and secured at the end of the workday.

B. Access control - Permit

1. Each remote employee receives a personal badge.

2. The attendance register at the reception desk must be completed every day (signing in and out). The supervisor of the (sub)contractor will check this register regularly.

3. Standard working hours are Monday through Friday, 7:45 am to 3:30 pm. Deviations from this schedule require prior agreement from Fuji Oil Europe.

4. At the beginning and end of the working day, there is a meeting with the manager responsible for the work. During the meeting, the work performed and planned, the condition of the worksite, safety and control of installations and facilities are discussed.

5. Before starting any work involving open flames, hot work (e.g., welding and grinding), a fire permit must be issued. This permit is valid for one day. Note: Fuji Oil Europe contains potentially flammable substances.

6. It is strictly prohibited to carry out work on electrical without the express consent of Fuji Oil Europe.

C. Attachments

1. General floor plan showing location of fire extinguishers and emergency exits.

2. What to do in case of fire/accident?

3. Hazardous products - pictograms

4. List of workers to be employed during this project.

D. Signatures for agreement


[CONTRACTOR] certifies that all own employees and subcontractors to be employed during this project within Fuji Oil Europe are aware of the above instructions and have attended and understood the necessary training.

If, at the start of the works, it appears that the training is unknown or insufficient, [CONTRACTOR] may provide such training itself at no additional cost.


[CONTRACTOR] certifies that they have received a copy (including the annexes listed above) and signs for receipt with name, position and signature preceded by "*read and approved*.

Date:	Date:
Name: Function: Company:	Name: Function: Company:

ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.




ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.




ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.




ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.




ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.




ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.



ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.



ANNEX 1 - GENERAL FLOOR PLAN WITH LOCATION OF FIRE EXTINGUISHERS AND EMERGENCY EXITS.



ANNEX 2 - WHAT TO DO IN CASE OF FIRE/ACCIDENT?

WHAT TO DO IN CASE OF FIRE?

Stay calm

Sound the alarm:

- Notify the reception 09/343.02. 02 or the prevention advisor 0470/88.19.98
- Outside office hours: frame of guard 0475/53.53.07

Provide complete information:

- Who?
- What?
- Where?
- Severity of the fire?

Extinguish attempt**:**

- Assess the extent to which you can control the fire with your skills.

Leave the affected area:

- Leave all your belongings, close windows and doors. Take the quickest and safest route.

Collect:

- In the front parking lot and check out. Wait for further instructions.

WHAT TO DO IN THE EVENT OF AN ACCIDENT?

Stay calm

Sound the alarm:

- Notify reception 09/3430202 or the prevention advisor 0470/88.19.98
- Outside office hours: frame of guard 0475/53.53.07.
- Tel. emergency (hospital) - 112
- Anti-poison center - 070/245.245

Provide complete information:

- Who?
- What?
- Where?
- How many victims?

ANNEX 2 - WHAT TO DO IN CASE OF FIRE/ACCIDENT?

- Severity of the accident?

Take care of the injured person while waiting for professional help:

- Do not move the injured person when it is not necessary.
- Stay with the injured person and reassure him/her.
- Do not give food or drink.
- Keep viewers at a distance so that it is quiet around the injured person.

ANNEX 3 - HAZARDOUS PRODUCTS PICTOGRAMS

Icon	Hazard	Precautions
	**Explosive** This symbol accompanies products that can explode under well-defined conditions. They can cause serious injury and major property damage.	Avoid shocks, breaks, sparks, flames, friction and heat.
	Oxidizing Oxidative products contain high levels of oxygen and thus greatly promote the combustion of flammable or combustible substances. They can ignite a combustible product or fuel an existing fire. This makes extinguishing more difficult.	Keep combustibles at bay.
	Corrosive Corrosive or caustic products affect living tissue on contact: they destroy the skin and mucous membranes and can cause very heavy (fire) living. Sometimes they are also corrosive to metals.	Wear safety glasses and gloves. Do not inhale vapors and avoid any contact with skin and garments.
	Holder under pressure Products with this symbol are stored in a container under pressure. They include, for example: - compressed gases; - liquid gases; - highly refrigerated liquid gases; - dissolved gases.	
	Flammable Flammable products ignite easily in the presence of a flame, a heat source (such as a hot surface) or a spark.	1. Avoid any contact with sources of ignition. Keep away from fire, heat and sparks. 2. Avoid contact with air. 3. Avoid the formation of hazardous gas or air mixtures and keep away from fire. 4. Avoid contact with moisture and water.

ANNEX 3 - HAZARDOUS PRODUCTS PICTOGRAMS

	Irritating / Harmful This sign indicates substances that can irritate the skin, eyes and respiratory tract. Irritants cause itching, skin redness or inflammation on direct, prolonged or repeated contact. If the dose is high, they can be harmful.	1. Wear safety glasses, gloves and possibly a mask and protective clothing. 2. Do not inhale vapors and avoid any contact with the human body.
	Toxic Substances with this danger sign are toxic if inhaled, swallowed or absorbed through the skin. Even in small amounts, they can pose a health hazard or lead to death. Products may be toxic on single, repeated or prolonged exposure and lead to irreversible damage from single, repeated or prolonged exposure.	1. Wear gloves and possibly a mask, goggles and protective clothing. 2. Do not inhale vapors and avoid any contact with the human body. Consult a physician immediately in case of incapacity.
	Environmentally hazardous Environmentally hazardous products pose a short- or long-term risk to aquatic fauna and flora and deplete the ozone layer when released into nature.	Dispose of the product properly and according to local laws. Never discharge into surface waters, groundwater, soil and sewage.
	Long-term health hazard These products are carcinogenic, harm hereditary material (mutagenic) or adversely affect fertility and the unborn child (reprotoxic).	1. Wear safety glasses, gloves and possibly a mask and protective clothing. 2. Do not inhale vapors and avoid any contact with the human body.

ANNEX 4 - LIST OF EMPLOYEES

List of contractor employees and subcontractors who will be employed during this project within Fuji Oil Europe, if already known.

The persons listed below certify that they have received and understand the necessary training and instructions as provided in the Safety Procedure:

Name	Date	Signature

Procédure de sécurité abrégée Contractants

Description des travaux :

Localisation des travaux, si elle est connue :

Cette procédure abrégée s'applique à tous les (sous-)entrepreneurs effectuant des travaux dans les locaux de Fuji Oil Europe. Le dossier de sécurité complet est envoyé à l'entrepreneur et doit être signé et renvoyé à Fuji Oil Europe avant le début des travaux.

A. Règlement intérieur

Sécurité, environnement, surveillance et hygiène :

1. Après la procédure d'habillage, lavez-vous et désinfectez-vous les mains avant d'entrer dans les zones de production.

2. Portez les équipements de protection individuelle prescrits si nécessaire.

3. Maintenez les sorties (de secours) et les passages dégagés en permanence.

4. Signalez immédiatement tout accident ou danger pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Si nécessaire, l'enquête sur l'accident est menée par le contractant en coopération avec le conseiller interne en prévention de Fuji Oil Europe.

5. Lors de l'entrée dans le bâtiment Hydro, toutes les mesures de sécurité figurant dans le document relatif à la protection contre les explosions doivent être respectées. Avant d'entrer, demandez des informations complémentaires au client ou au conseiller interne en prévention.

6. Les produits dangereux et nocifs pour l'environnement doivent être collectés et détruits sous la responsabilité du (sous-)contractant.

7. Les déchets doivent être enlevés et correctement détruits par le (sous)-contractant lui-même.

8. L'équipement et le matériel de Fuji Oil Europe ne peuvent être utilisés par les (sous-)contractants sans autorisation écrite. Le (sous-)contractant fournit lui-même tout l'équipement et le matériel nécessaires, y compris les certificats d'inspection valides si nécessaire. Ces certificats peuvent être demandés par le maître d'ouvrage ou le conseiller en prévention interne.

9. Fuji Oil Europe n'est pas responsable du vol de matériel du (sous-)contractant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

10. En cas de violation des règles de sécurité ou des accords, les travaux peuvent être interrompus par Fuji Oil Europe à tout moment. Les coûts de cette mesure seront supportés par l'entrepreneur.

11. Les zones de travail doivent être correctement clôturées conformément aux règles de sécurité applicables. Le nom et les coordonnées de la personne responsable des travaux doivent être clairement affichés sur la clôture.

Manger, boire, fumer et installations sanitaires

12. Il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux de l'entreprise. Fumer est uniquement autorisé sur le parking (entrée du site) situé à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise. Les cendres et les mégots de cigarettes ne doivent pas être jetés à la poubelle ni par terre, mais dans les cendriers métalliques prévus à cet effet.

13. Les repas et les boissons ne sont autorisés que dans le réfectoire ou dans un conteneur de la cour prévu à cet effet.

Ordre et rangement

14. L'ordre et la propreté sont exigés de l'ensemble du personnel, en particulier dans les toilettes et les réfectoires.

15. Si les travaux gênent le personnel, le site doit être nettoyé et sécurisé à la fin de la journée de travail.

B. Contrôle d'accès - Licence

1. Chaque employé externe reçoit un badge personnel.

2. Le registre de présence à la réception doit être rempli chaque jour (signature d'entrée et de sortie). Le superviseur du (sous-)contractant vérifiera régulièrement ce registre.

3. Les horaires de travail standard sont du lundi au vendredi, de 7h45 à 15h30. Les horaires déviants nécessitent l'accord préalable de Fuji Oil Europe.

4. Au début et à la fin de la journée de travail, une réunion est organisée avec le chef de chantier. Lors de cette réunion, les travaux effectués et planifiés, l'état du chantier, la sécurité et le contrôle des installations et des équipements sont abordés.

5. Avant de commencer des travaux à feu ouvert, à flamme blanche ou à point de chaleur, des travaux de soudage et de meulage, un permis au feu doit être établi. Ce permis est valable pour une journée. Remarque: Fuji Oil Europe contient des substances potentiellement inflammables.

6. Il est strictement interdit d'effectuer des travaux sur les installations électriques de sa propre initiative, sans l'accord exprès du maître d'ouvrage.

C. Pièces jointes

1. Plan général indiquant l'emplacement des extincteurs et des sorties de secours.

2. Que faire en cas d'incendie/accident ?

3. Pictogrammes de produits dangereux

4. Liste des travailleurs qui seront employés dans le cadre de ce projet.

D. Signatures pour accord


Le [CONTRACTANT] déclare que tous ses employés et sous-traitants employés dans le cadre de ce projet au sein de Fuji Oil Europe ont pris connaissance des instructions susmentionnées et qu'ils ont suivi et compris la formation nécessaire.

Si, au début des travaux, il apparaît que la formation n'est pas connue ou insuffisante, le [CONTRACTANT] peut assurer lui-même cette formation sans frais supplémentaires.


Le [CONTRACTANT] déclare en avoir reçu un exemplaire (y compris les annexes susmentionnées) et signe pour réception avec son nom, sa fonction et sa signature précédés de la mention "*lu et approuvé*".

Date :	Date :
Nom : Fonction : Entreprise :	Nom : Fonction : Entreprise :

ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.




ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.




ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.




ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.




ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.




ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.



ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.



ANNEXE 1 - PLAN GÉNÉRAL AVEC EMPLACEMENT DES EXTINCTEURS ET DES SORTIES DE SECOURS.



ANNEXE 2 - QUE FAIRE EN CAS D'INCENDIE/ACCIDENT ?

QUE FAIRE EN CAS D'INCENDIE ?

Restez calme

Sonnez l'alarme:

- Prévenir la réception 09/343.02.02 ou le conseiller en prévention 0470/88.19.98
- En dehors des heures de bureau : service de garde 0475/53.53.07

Fournez des informations complètes:

- Qui?
- Qu'est-ce que c'est?
- Où?
- Gravité de l'incendie?

Tentative d'extinction:

- Évaluez dans quelle mesure vous pouvez maîtriser l'incendie grâce à vos compétences.

Laissez la zone affectée:

- Laissez tous vos biens derrière vous, fermez les fenêtres et les portes.

  Empruntez l'itinéraire le plus rapide et le plus sûr.

Collectez:

- Dans le parking en face et badgez-vous. Attendez les instructions.

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?

Restez calme

Sonnez l'alarme:

- Prévenir la réception 09/3430202 ou le conseiller en prévention 0470/88.19.98
- En dehors des heures de bureau : cadre du gardien 0475/53.53.07.
- Tél. Urgence (hôpital) - 112
- Centre anti-poison - 070/245.245

Fournez des informations complètes:

- Qui?
- Qu'est-ce que c'est?
- Où?
- Combien de victimes?

ANNEXE 2 - QUE FAIRE EN CAS D'INCENDIE/ACCIDENT ?

- Gravité de accident?

Prenez soin de la personne blessée en attendant l'aide d'un professionnel :

- Ne déplacez pas la personne blessée si cela n'est pas nécessaire.
- Restez auprès de la personne blessée et rassurez-la.
- Ne donnez pas à manger ou à boire.
- Gardez les badauds à distance afin que le calme règne autour de la personne blessée.

ANNEXE 3 - PICTOGRAMMES DE PRODUITS DANGEREUX

Icône	Danger	Précautions
	**Explosif** Ce symbole accompagne les produits qui peuvent exploser dans des conditions bien définies. Ils peuvent provoquer des blessures graves et des dégâts matériels importants.	Évitez les chocs, les ruptures, les étincelles, les flammes, les frottements et la chaleur.
	**Oxydation** Les produits oxydants contiennent beaucoup d'oxygène et favorisent donc fortement la combustion des substances inflammables ou combustibles. Ils peuvent enflammer un produit combustible ou alimenter un feu existant. Cela rend l'extinction plus difficile.	Tenez à l'écart les substances inflammables.
	**Corrosif** Les produits corrosifs ou caustiques affectent les tissus vivants par contact : ils détruisent la peau et les muqueuses et peuvent provoquer des effets très lourds (incendie). Ils sont parfois également corrosifs pour les métaux.	Portez des lunettes de sécurité et des gants. N’ inhalez pas les vapeurs et évitez tout contact avec la peau et les vêtements.
	**Titulaire sous pression** Les produits portant ce symbole sont stockés dans un récipient sous pression. Il s'agit, par exemple, des produits suivants - les gaz comprimés ; - les gaz liquides ; - les gaz liquides hautement réfrigérés ; - les gaz dissous.	

ANNEXE 3 - PICTOGRAMMES DE PRODUITS DANGEREUX

	**Inflammable** Les produits inflammables s'enflamment facilement en présence d'une flamme, d'une source de chaleur (telle qu'une surface chaude) ou d'une étincelle.	1. Évitez tout contact avec des sources d'inflammation. Tenez à l'écart du feu, de la chaleur et des étincelles. 2. Évitez le contact avec l'air. 3. Évitez la formation de mélanges dangereux de gaz ou d'air et tenir à l'écart du feu. 4. Évitez le contact avec l'humidité et l'eau.
	**Irritant / nocif** Ce signe indique des substances qui peuvent irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires. Les irritants provoquent des démangeaisons, des rougeurs ou des inflammations de la peau en cas de contact direct, prolongé ou répété. Si la dose est élevée, ils peuvent être nocifs.	1. Portez des lunettes de sécurité, des gants et éventuellement un masque et des vêtements de protection. 2. N' inhalez pas les vapeurs et évitez tout contact avec le corps humain.
	**Toxique** Les substances portant ce signe de danger sont toxiques si elles sont inhalées, avalées ou absorbées par la peau. Même en petites quantités, elles peuvent constituer un danger pour la santé ou entraîner la mort. Les produits peuvent être toxiques en cas d'exposition unique, répétée ou prolongée et entraîner des dommages irréversibles en cas d'exposition unique, répétée ou prolongée.	1. Portez des gants et éventuellement un masque, des lunettes et des vêtements de protection. 2. N' inhalez pas les vapeurs et éviter tout contact avec le corps humain. Consultez immédiatement un médecin en cas d'incapacité.
	**Dangereux pour l'environnement** Les produits dangereux pour l'environnement présentent un risque à court ou à long terme pour la faune et la flore aquatiques et appauvrissent la couche d'ozone lorsqu'ils sont libérés dans la nature.	Éliminez le produit de manière appropriée et conformément à la législation locale. Ne rejetez jamais dans les eaux de surface, les eaux souterraines, le sol et les égouts.

ANNEXE 3 - PICTOGRAMMES DE PRODUITS DANGEREUX

	**Risque à long terme pour la santé** Ces produits sont cancérigènes, nuisent au matériel héréditaire (mutagènes) ou affectent la fertilité et l'enfant à naître (reprotoxiques).	1. Portez des lunettes de sécurité, des gants et éventuellement un masque et des vêtements de protection. 2. N’ inhalez pas les vapeurs et évitez tout contact avec le corps humain.

ANNEXE 4 - LISTE DES EMPLOYÉS

Liste des employés du contractant et des sous-traitants qui seront employés au sein de Fuji Oil Europe au cours de ce projet, s'ils sont déjà connus.

Les personnes énumérées ci-dessous déclarent avoir reçu et compris la formation et les instructions nécessaires prévues dans la procédure de sécurité :

Nom	Date	Signature